



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.314  
VÁLIDO**

**Validade:** 08/10/2023

**Nº. do Processo:** 46017.005037/2018-83

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** VESTIMENTA TIPO BLUSÃO

**Descrição:** Blusão de segurança confeccionado em tecido de náilon emborrachado, com uma das faces em poliamida e a outra revestida em PVC, costuras impermeabilizadas, com fechamento frontal, capuz fixo costurado, internamente no colarinho cadarço sintético com ponteiros de PVC para ajustes na cabeça, sistema de ventilação através de furos cobertos por uma sobrepala, punhos com ajustes em elástico.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO CRÂNIO, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

**Observação:** I) EPI aprovado para Tipo PB "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na etiqueta

**Referências:** BLUSÃO VENTILADO IMPERMEÁVEL

**Tamanhos:** P, M, G, GG, GGX

**Cores:** Amarela

**Normas técnicas:** ISO 16602:2007 + A1:2012

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 102 972 - 203

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

**CNPJ:** 08.763.888/0001-26 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

**Endereço:** CEARA 550

**Bairro:** CENTRO

**CEP:** 93180000

**Cidade:** PORTAO

**UF:** RS