



Confira nosso site



📷 📺 📺 📺 /kalipsoepi

www.kalipso.com.br



**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**

CONHEÇA A HISTÓRIA DA KALIPSO

Em 1994, quando nasceu, a Kalipso foi o início da realização de um sonho de dois desbravadores. A inspiração do nome da empresa veio da embarcação famosa do renomado pesquisador e cientista Jacques Cousteau.

Assim como na jornada do reconhecido cientista, a Kalipso buscou sua própria rota no oceano de oportunidades do mercado.

Foi uma das pioneiras em trazer de outros continentes os melhores equipamentos de proteção individual para o Brasil.

Esta história de sucesso, pautada em valores de **CONFIANÇA** e **QUALIDADE**, fizeram da empresa uma **referência** no segmento de EPI para **indústrias, comércio, serviços, construção civil, agronegócio** e setores de **infraestrutura**.

Missão

- › Ser transparente na atuação dentro do mercado de EPIs;
- › Fornecer produtos com a mais alta qualidade, conforto e proteção;
- › Valorizar cada profissional, ao manter o compromisso, respeito e parceria com seus clientes.

Visão

- › O objetivo da empresa é ser referência no mercado por meio da qualidade, profissionalismo e persistência

Valores

- › Segurança das pessoas acima de tudo;
- › Excelência com simplicidade;
- › Foco em resultados;
- › Sustentabilidade econômica e socioambiental;
- › Pessoas realizadas e comprometidas;
- › Integridade com todos os públicos.

Agilidade na Entrega

- › Em até 72 horas na Região Metropolitana de São Paulo
- › Frota própria
- › Área de logística em região estratégica para fácil acesso às principais rodovias

Política de Qualidade

O compromisso de qualidade dos produtos Kalipso está fundamentado em 4 pilares:

1. Excelência em processos: Melhoria contínua de nossos processos internos;

2. Satisfação das necessidades dos clientes:

atendimento às normas nacionais e internacionais, quando aplicáveis, e às especificações de segmentos de mercado;

3. Organização: Infraestrutura adequada

para armazenamento e distribuição;

4. Capacitação técnica: Desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes de nossos colaboradores para o bom desempenho de suas atividades.

SOBRE A KALIPSO

› Confiança e Qualidade

A Kalipso EPI sempre teve como propósito oferecer a **melhor qualidade** nos seus equipamentos, de acordo com as exigências de cada segmento e categoria de produtos. Esta premissa criou **relações de confiança e credibilidade** entre seus clientes, distribuidores, representantes e colaboradores.

› Prêmios



CONHEÇA NOSSAS FAMÍLIAS DE PRODUTOS

Clean

- › A família é composta por produtos de **alta rotatividade**, são adequados para uso em diversos segmentos e situações. São produtos especialmente projetados para atender às demandas de entrega rápida e eficiente.

flex

- › A família é voltada para aqueles que buscam uma combinação de custo-benefício. Os produtos nesta família oferecem um equilíbrio entre **conforto e desempenho**, sendo adequados para diversas situações no ambiente de trabalho. A família **FLEX** é **versátil** e se adapta às necessidades individuais de cada cliente.

PREMIUM

- › Essa família é direcionada para um grupo especializado em EPI, que busca produtos **de alta qualidade** e desempenho excepcionais. Os produtos dessa família são projetados com foco em oferecer **conforto, resistência** e um desempenho superior.

Plugs

Conchas

Sinalização

Proteção ao Corpo



K10
C.A. 14.470 **14db**



K30
C.A. 14.472 **15db**



K40
C.A. 16.050 **12db**



Ark Light
C.A. 37.919 **15db**



Ark Plus
C.A. 37.918 **17db**



Tamanhos M - G - XG - XXG

Colete Refletivo sem bolso Amarelo



Tamanhos M - G - XG - XXG

Colete Refletivo com bolso Amarelo



Tamanhos M - G - XG - XXG

Colete Refletivo com 4 bolsos Amarelo



Tamanhos P - M - G - GG

Cinta Ergonômica Preto com viés azul

Sinalização



Cores Preto, amarelo e preto

Pedestais
Disponível no tamanho 50cm



Cores Preto/Amarelo/Amarelo e Preto/Azul/Branco/Cinza/Vermelho/Verde

Correntes
Disponíveis nos tamanhos de elos: 38x21x5mm e 63x34x9mm



Cores Laranja e branco/Amarelo e preto

Cone Rígido
Disponíveis nos tamanhos 50cm e 75cm



Cores Laranja e branco/Amarelo e preto

Cones Rígidos Refletivos
Disponíveis nos tamanhos 50cm e 75cm



Cores Laranja e branco

Cone Flexível Refletivo
Disponível no tamanho 75cm



Tamanhos M - G - XG - XXG

Colete Refletivo sem bolso Laranja



Tamanhos M - G - XG - XXG

Colete Refletivo com bolso Laranja



Tamanhos M - G - XG - XXG

Colete Refletivo com 4 bolsos Laranja



Tamanhos P - M - G - XG - XXG

Macacão de Segurança KT6
C.A. 48.789



Suporte para placa



Placa Cristal/Acrílico

Acessórios



Lentes e filtros redondos
Tonalidade 4 | 6 | 8 | Incolor



Lentes e filtros retangulares
Tonalidade 10 | 12 | 14 | Incolor



Sustinetes
Tamanho Único



Safe Bandage
Fita autoadesiva (sem cola)

Óculos de Proteção

					
Jaguar C.A. 10.346	Leopardo C.A. 11.268	Lêmure C.A. 39.507	Jaguar II C.A. 11.832	Lince C.A. 10.345	Castor II C.A. 15.618
					
Panda C.A. 10.344	Bali C.A. 25.717	Hawaii C.A. 20.028	Koala C.A. 18.422	Java C.A. 20.029	Ibiza Haste Preta C.A. 35.158
					
Ibiza Haste Marrom C.A. 35.158	Pallas C.A. 15.684	Capri C.A. 25.714	Guepardo C.A. 16.900	Jamaica C.A. 35.156	Veneza C.A. 35.157
					
Paraty C.A. 20.030	Cancun C.A. 45.873	Cancun Haste Vermelha C.A. 45.873			

Ampla Visão

	
Rã Perfurado C.A. 44.957	Rã Valvulado C.A. 11.285
	
Angra C.A. 20.857	Aruba C.A. 25.716
	
Tahiti C.A. 25.715	Vancouver C.A. 34.485
	
Genebra C.A. 39.506	

 Lente em acetato de alta performance

SELEÇÃO DE LENTES

		
Incolor, indicada para uso em espaços fechados e com iluminação artificial	Incolor espelhada, lente que pode ser utilizada em ambientes internos e externos.	Cinza, indicada para exposição luminosa intensa
		
Cinza espelhada, para ambientes externo. Ótimo conforto em exposição solar	Marrom, lente que define as demais variações de cores, proporciona melhor contraste e profundidade. Indicada para exposição luminosa intensa.	Amarela, indicada para ambientes com pouca iluminação e atividades noturnas
		
Verde, indicada para exposição luminosa intensa.	R4, para atividades de exposição à iluminação intensa e solda oxi/acetileno. Filtra os raios infravermelhos. Vazão de 40l/h para a solda oxi/acetileno.	R5, para atividade de exposição à iluminação intensa e solda oxi/acetileno. Filtra os raios infravermelhos. Vazão de 40l/h para a solda oxi/acetileno.
		
Azul espelhada, para ambientes externos. Ótimo conforto em exposição solar	Anti-Fog / Antiembaçante	

*Todos os óculos de segurança Kalipso são confeccionados em policarbonato. Exceto o óculos Genebra (lente de acetato).

*Todos os óculos de segurança Kalipso possuem tratamento antirrisco. Exceto o óculos Panda.

*Todos os óculos Kalipso ensaiados de acordo com a norma ANSI Z.87.1/2015 atendem aos requisitos de alto impacto (+)



Tricotadas



T9/G

Tricotada branca
C.A. 34.493



T9/G

Tricotada Mesclada
C.A. 34.473



T9/G

Tricotada Preta
C.A. 34.492



T9/G

Tatex Preta
C.A. 34.491



T9/G

Tatex Branca
C.A. 34.491



T9/G

Tatex Mesclada
C.A. 34.474

Helanca



T9/G

Helanca
C.A. 15.616



T9/G

Helanca Pro
C.A. 39.670



T9/G

Helanca Pro Cinza
C.A. 39.670



T9/G

Helanca Pro Preta
C.A. 39.670



T9/G

Helanca Pigmentada
C.A. 15.617



T9/G

Helanca Pro Pigm.
C.A. 39.669



T9/G

Helanca Pro Pigm. Cinza
C.A. 39.669



T9/G

Helanca Pro Pigm. Preta
C.A. 39.669

Látex Natural



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Látex Light
C.A. 38.090



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Super Silver Amarela
C.A. 32.728



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Super Silver Azul
C.A. 32.728



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Látex Amarela
C.A. 13.959



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Neoprex
C.A. 15.685



T7/P T8/M T9/G T10/EG T11/EGG

Látex Orange
C.A. 32.499



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Maiorca
C.A. 45.045

Látex com Suporte Têxtil



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Blue Flex
C.A. 39.668



T8/M T9/G T10/EG

Confortex Plus
C.A. 15.915



T8/M T9/G T10/EG

Confortato Light
C.A. 45.897



T8/M T9/G T10/EG

Red Grip
C.A. 41.415



T8/M T9/G T10/EG

Blue Grip
C.A. 38.091



T8/M T9/G T10/EG

Black Grip
C.A. 20.954



T8/M T9/G T10/EG

Black Wave
C.A. 38.092



T8/M T9/G T10/EG

Confortato
C.A. 37.091



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Orange Flex
C.A. 20.858



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Eco Flex
C.A. 38.961



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Sumatra
C.A. 43.590



Nitrílicas



T7/P T8/M T9/G T10/EG T11/EGG

Nitrili-ka 05
C.A. 32.498



T7/P T8/M T9/G T10/EG T11/EGG

Nitrili-ka 10 Light
C.A. 44.042



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Nitrisensi Soft
C.A. 36.755



T7/P T8/M T9/G T10/EG T11/EGG

Nitrili-ka 10
C.A. 11.769



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Nitrili-ka 15
C.A. 27.598

Nitrílicas com Suporte Têxtil



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Nitrili-ka 20
C.A. 35.953



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Nitrili-ka 25
C.A. 48.700



T8/M T9/G T10/EG

NBR Cinza
C.A. 15.271



T8/M T9/G T10/EG

NBR Preta
C.A. 15.271



T8/M T9/G T10/EG

NBR PRO Cinza
C.A. 35.770
C.A. 50.278 (Renovado)



T7/P T8/M T9/G T10/EG

NBR PRO Preta
C.A. 45.128
C.A. 50.278 (Renovado)



T6/PP T7/P T8/M T9/G T10/EG

NBR Wave
C.A. 43.773



T8/M T9/G T10/EG

NBR Wave Pro
C.A. 44.041
C.A. 50.279 (Renovado)



T8/M T9/G T10/EG

Nitrili-ka 30
C.A. 35.954
C.A. 50.807 (Renovado)



T8/M T9/G T10/EG

Nitrili-ka 35
C.A. 48.701



T9/G T10/EG

Nitrili-ka 40
C.A. 25.256
C.A. 50.347 (Renovado)



T7/P T8/M T9/G T10/EG

NBR FOAM
C.A. 44.304



T8/M T9/G T10/EG

Atacama
C.A. 34.713



T8/M T9/G T10/EG

Atacama Pro
C.A. 34.714



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Nitrili-ka Premium
C.A. 25.254

Resistência a Corte



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Saara
C.A. 34.712



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Sonora
C.A. 34.456



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Sonora Pro
C.A. 50.280



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Marrocos
C.A. 50.287



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Saara Punho Longo
C.A. 34.712

Couro



T10,5/XG

Work
C.A. 9.070

Vinil



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Vinil
C.A. 32.726

PVC



T9,5/G

PVC 27cm
C.A. 21.420



T9,5/G

PVC 35cm
C.A. 21.420



T9,5/G

PVC 45cm
C.A. 21.420



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Flex Foam
C.A. 43.565

PU com Suporte Têxtil



T7/P T8/M T9/G T10/EG

PU Branca
C.A. 15.272



T7/P T8/M T9/G T10/EG T11/EGG

PU Cinza
C.A. 15.272



T7/P T8/M T9/G T10/EG T11/EGG

PU Preta
C.A. 15.272

Impacto



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Impact Plus
C.A. 45.752



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Impact Ultra
C.A. 50.185



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Impact Pro
C.A. 50.750

Temperatura



T8/M T9/G T10/EG T11/EGG

Antártida
C.A. 43.750

Anti-vibração



T8/M T9/G T10/EG

Black Rock
C.A. 49.679

Solda

LANÇAMENTO



T10/EG

K-Argon
C.A. 50.277

LANÇAMENTO



T10/EG

K-Argon Ultra
C.A. 50.803

LANÇAMENTO



T10/EG

K-Argon Pro
C.A. 49.675

Eco

LANÇAMENTO



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Orange Eco
C.A. 50.681

LANÇAMENTO



T7/P T8/M T9/G T10/EG

Blue Eco
C.A. 50.682

